

PLANET POE-171



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 1 798 Kč |
| | (bez DPH: 1 486 Kč) |
| Běžná cena: | 1 978 Kč |
| Ušetříte: | 180 Kč |
| Kód zboží: | NAOPNT1015 |
| Part No.: | POE-171 |
| Záruka: | 38 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET POE-171

Gigabitový konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W.

Využívá všechny páry UTP/FTP. Desktop nebo do šasí, externí napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" s maximální zatížitelností až 60W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s IEEE 802.3af / 802.3at. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE802.3at nebo chcete naplno využít výkonu injektoru, musíte použít spliter POE-171S. Máte-li zařízení které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at, takové lze připojit k injektoru přímo.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x Data + Power output

Celkový napájecí výkon: do 60 W, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab




Zatížitelnost portu: až 60 W



Napájení: 56V DC

Provozní teplota: 0 až 50°C

Rozměry: 97 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 237 g





 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)