

ROLLEI C6I KARBON



Cena celkem:	5 248 Kč (bez DPH: 4 337 Kč)
Běžná cena:	5 773 Kč
Ušetříte:	525 Kč
Kód zboží:	KAMR22026
Part No.:	22611
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Rollei C6i Karbon

- **Karbonová konstrukce** - lehká, tuhá a tlumí vibrace pro přesné snímky
- **Nosnost 12 kg** - stabilní pro Full Frame fotoaparáty a teleobjektivy
- **Kompaktní rozměry** - ideální na cesty, městské i venkovní fotografování
- **Otočné zámky** - rychlé zajištění, pohodlné a spolehlivé ovládání
- **360° kulová hlava** - kompatibilní s Arca-Swiss pro přesné nastavení



Karbonový stativ pro maximální stabilitu, flexibilitu a mobilitu

Tento vysoce kvalitní karbonový stativ byl vyvinut pro náročné fotografické a video projekty. Kombinuje **nízkou hmotnost, vysokou nosnost a promyšlené funkce pro maximální kontrolu** - ať už ve studiu, na cestách nebo při venkovním natáčení.



Karbonová konstrukce: lehký, extrémně stabilní a tlumí vibrace

Vysoce kvalitní **karbonová konstrukce** zajišťuje optimální poměr mezi hmotností a stabilitou. Vibrace jsou účinně tlumeny, což umožňuje **ostré snímky bez rozmazání** i při dlouhých expozicích nebo teleobjektivech. Ideální pro precizní fotografii a stabilní video záznamy.



Nosnost až 12 kg: bezpečná podpora pro profesionální kamerové sestavy

S nosností až **12 kg** stativ bez problémů unese **Full Frame fotoaparáty, bateriové gripy a těžké teleobjektivy**. I

rozsáhlé video sestavy zůstávají stabilně vyrovnané – pro maximální jistotu a důvěru při každém snímku.



Kompaktní rozměry: perfektní pro cesty a mobilní fotografování

Díky **kompaktním transportním rozměrům** lze stativ uložit s minimálním zabráním místa. Ať už v batohu, kufru nebo fotobatohu – je ideálním společníkem pro **cesty, městské fotografování nebo venkovní dobrodružství**, a to bez kompromisů ve stabilitě.



Otočné zámky: rychlá montáž, bezpečné zajištění

Pohodlné **otočné zámky** umožňují rychlé vysunutí a zajištění noh stativu. Jsou spolehlivé, odolné a snadno ovladatelné i v rukavicích – ideální pro **spontánní motivy a měnící se podmínky fotografování**.



360° kulová hlava: přesné nastavení se systémem Arca-Swiss

Integrovaná **360° kulová hlava** umožňuje přesné a flexibilní nastavení fotoaparátu. Díky **kompatibilitě s Arca-Swiss** lze fotoaparáty rychle vyměňovat nebo přesně polohovat – ideální pro krajinářskou, architektonickou a panoramatickou fotografii.



Bezpečný postoj na jakémkoliv povrchu: hroty a gumové nožičky

Ať už asfalt, lesní půda, sníh nebo skála – stativ nabízí díky **vyměnitelným hrotům a gumovým nožičkám** vždy bezpečný postoj. Váš fotoaparát tak zůstává i na obtížném terénu **stabilní a spolehlivě vyrovnaný**.



Funkce monopodu: maximální flexibilita pro foto a video

Jedna noha stativu se dá přestavět na **monopod** – ideální pro **sportovní, eventové, reportážní a video natáčení**. Perfektní, když je potřeba rychlost a zároveň stabilita.



Rozšířené funkce: Dělitelná středová tyč a držák smartphonu

Dělitelná středová tyč umožňuje nízké perspektivy a kreativní úhly pohledu. Navíc **integrováný držák smartphonu** zajišťuje flexibilní použití při tvorbě obsahu, vlogování nebo natáčení pro sociální sítě – vše v jednom promyšleném systému.

Technické parametry

Technické údaje	Stativ
Materiál	Karbon
Barva	Černá
Rozměry složeného	47 cm
Minimální výška	22,5 cm
Maximální pracovní výška	141 cm

Maximální výška	171,5 cm
Hroty	Ano
Držák smartphonu	Ano
Dělitelná středová tyč	Ano
Reverzní poloha středového sloupku	Ano
Počet sekcí	4
Průměr noh stativu	19, 22, 25, 28 mm
Hmotnost Hmotnost vč. hlavy	1,21 kg 1,57 kg
Maximální nosnost	12 kg
Technické údaje	Monopod
Minimální výška	53,5 cm
Maximální výška	179 cm
Hmotnost	612 g (včetně hlavy stativu)
Maximální nosnost	12 kg
Technické údaje	Hlava stativu
Materiál	Hliník
Výška	9,6 cm
Průměr základny	4,9 cm
Hmotnost	359 g

Maximální nosnost	12 kg
Připojení	3/8"
Technické údaje	Rychloupínací destička
Rozměry	4,2 × 5 × 0,8 cm
Hmotnost	37 g

Obsah balení:

- 1× C6i stativ
- 1× přepravní taška
- 2× imbusový klíč
- 1× držák na mobilní telefon
- 1× návod k obsluze