

UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 PRO



Cena celkem:

12 562 Kč
(bez DPH: 10 382 Kč)

Běžná cena:

13 818 Kč

Ušetříte:

1 256 Kč

Kód zboží:

IPKUBT1010

Part No.:

UVC-G4-PRO

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


Ubiquiti UniFi Protect G4 Pro

Zachyťte každý detail v **4K Ultra HD rozlišení** s Ubiquiti kamerou 4. generace UniFi Video G4 Pro. Kamera má snímač velikosti **1/8"**, **3x optický zoom** a **integrovaný výkonný IR LED přísvit** pro noční snímání. Kloubový držák umožňuje přesné zaměření zorného pole tak, aby vyhovovalo potřebám každé instalace.



Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer, nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.*




[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

Kamera má **integrováný mikrofon** pro záznam zvuku. Příslušenství kamery umožňuje instalaci na zeď nebo na stožár (metalické pásky nejsou součástí balení).



Kamera podporuje aktivní PoE napájení dle normy 802.3af/802.3at.

PoE adaptér není součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1.8" OS08A20

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 px

Rozhraní: 10/100/1000 Mbps Ethernet

Slot paměťových karet: ne

Napájení: PoE, 48V/0,5A, 802.3af/at

Krytí: IP67

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR).

Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

**Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*