

ROLLEI R-CAM 100



Cena celkem:	290 Kč (bez DPH: 240 Kč)
Běžná cena:	319 Kč
Ušetříte:	29 Kč
Kód zboží:	KAMR9500
Part No.:	10071
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Rollei R-Cam 100 - opravdová Full HD úroveň on-line komunikace

Webkamera Rollei R-Cam 100 pro on-line komunikaci ve **Full HD**. Nevyžaduje žádné zvláštní nastavení a díky funkci **Plug-and-Play** ji stačí připojit přes rozhraní USB a je okamžitě připravena k provozu v kanceláři i domácnosti. Podporuje zobrazení videa ve **Full HD kvalitě při 30 fps**. Objektiv se postará o skvělé **zaostření** a **zorné pole 85 stupňů** zase o zachycení velké plochy. Další předností je **krytka objektivu**, kterou lze kdykoli snadno sklopit a zajistit **ochranu soukromí**. Díky tomu nemůže nikdo cizí sledovat, co se děje na druhé straně.



1080p
Full HD video
recording



Praktická LED dioda signalizuje, zda je kamera **Rollei R-Cam 100** v provozu. Pro uchycení na displej monitoru slouží praktický **držák s gumovou vrstvou**, která eliminuje riziko poškrábání rámu nebo obrazovky a současně podpoří stabilní umístění. **Rollei R-Cam 100** lze upevnit také na 1/4palcový držák na stativu nebo umístit na desku stolu. Samozřejmostí je také zabudovaný **mikrofon** pro snímání hlasu a zvuku.



Rollei R-Cam 100

Webkamera s **Full HD** rozlišením 1920 x 1080 bodů a úhlem záběru **85°** nabízí ostrý obraz a věrné barvy, zatímco zabudovaný **mikrofon** zajistí kvalitní zvukový přenos. K notebooku či monitoru lze snadno připevnit pomocí držáku, který díky své konstrukci umožňuje také naklonit kameru do požadovaného úhlu. Držák je možné umístit i na rovný povrch nebo **připevnit na stativ** pomocí 1/4" závitu. Předností je **bezpečnostní krytka** pro zachování maximálního soukromí a ochranu čočky v době, kdy kameru nepoužíváte. Pro připojení k počítači pak slouží konektor **USB 2.0**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/3" CMOS, 2 Mpx

Rozlišení: 1920 x 1080

Rychlost snímání videa: 30 fps

Úhel záběru: 85°

Rozhraní: USB 2.0

Mikrofon: ano

Délka kabelu: 1,5 m

Barva: černá