

**PP Computers, spol. s r.o.**  
**(ppcomputers8440.komponenty-pc.cz)**

eshop@ppcomp.cz

608 772 667

20.01.25 20:48:55

## ROLLEI F:X PRO MASTER KIT MARK III



Cena celkem:	<b>10 016 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 8 278 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 017 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 002 Kč</b>
Kód zboží:	FOTR7802
Part No.:	26543
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### **Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit - vládněte mistrně práci s foto filtry**

Se **sadou Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit** jste optimálně připraveni na fotografování s filtry. Kromě inovovaného **držáku F:X Pro Mark III s magnetickým CPL filtrem** je součástí **7 adaptérů různých velikostí** nebo **trojice ND filtrů**, které jsou určeny pro dlouhé expozice, vyrovnání rozdílu jasu nebo mírné ztmavnutí. Samozřejmostí je také praktická brašna pro uložení.



**Moderní držák filtru F:X Pro** se vyznačuje **systémem Easy-Lock** a modulárním systémem montážních lišt pro uchycení až dvou filtrů o velikosti 100 mm. Díky tomu je zajištěna snadná manipulace, vyjmutí a opětovné zasunutí filtru. Během okamžiku můžete reagovat na změnu světelných podmínek a dalších aspektů. Samozřejmostí je **konstrukce z frézovaného leteckého hliníku** a matně černé zbarvení zabraňuje nechtěným odrazům.





### Rollei F:X Pro Master Kit Mark III

Sada obsahující veškeré potřebné vybavení pro fotografování s obdélníkovými filtry. Součástí je modulární **držák až dvou filtrů o velikosti 100 mm**, který lze snadno nasadit či vyjmout díky praktickému systému Easy Lock. Pomocí volitelné rozšiřující sady (není součástí balení) lze navýšit jeho kapacitu až na 3 filtry. Přiložený **polarizační filtr**, vybavený magnetickým uchycením a rukojetí, spolehlivě snižuje rušivé odrazy a umožňuje zesílení barev přímo během pořizování záznamu. Obsahem jsou také **adaptéry v sedmi velikostech**. **Měkký filtr s intenzitou GND8** lze využít k vyrovnání rozdílů jasu. **ND** je zkratka pro **neutrální filtr**, který se používá k mírnému **ztmavnutí** obrazu. Filtr dává snímku **neutrální šedou barvu**, takže **zabraňuje nadměrnému přexponování**. Nejčastěji se filtr používá k zachycení **tekoucí vody** za denního světla, nebo pro **dlouhé expozice pohyblivých objektů**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Obsah balení:** brašna, držák filtru, adaptační kroužek 82 mm, polarizační filtr 86 mm, ND8, ND64 a ND1000 filtr, adaptér 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 mm

#### ND8

**Rozměr filtru:** 100 x 100 mm

**Optická hustota:** 0,9

**Počet kroků EV:** 3

#### ND64

**Rozměr filtru:** 100 x 100 mm

**Optická hustota:** 1,8

**Počet kroků EV:** 6

#### ND1000

**Rozměr filtru:** 100 x 100 mm

**Optická hustota:** 3

**Počet kroků EV:** 10