

## UBIQUITI UNIFI ENTERPRISE ACCESS HUB



Cena celkem:	<b>27 884 Kč</b> <b>(bez DPH: 23 045 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>30 673 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 788 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0017
Part No.:	EAH-8
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### Ubiquiti UniFi Enterprise Access Hub

UniFi Enterprise Access Hub je inteligentní kontroler podnikové třídy s ovládáním vstupu a výstupu u **až osmi dveří**. Univerzální rozhraní **podporuje většinu elektronických a magnetických zámků**, a je kompatibilní s 12V příslušenstvím (tlačítka, alarmy, senzory pohybu atd.).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Integrace s UniFi Access
- Osm portů RJ-45 PoE 802.3af pro přístupové čtečky UniFi
- 8x relé pro ovládání zámku (12 V nebo Dry)
- 4x výstupní relé AUX pro připojení externí sirény a automatického otevírání dveří
- 8+8 vstupů pro tlačítka, snímače pohybu a snímače polohy dveří
- 1x nouzový vstup (připojení k požárnímu poplachovému systému)
- Vzdálená správa zařízení UniFi Access pomocí jednoho jednoduchého rozhraní
- Nastavení zásad, plánů a oprávnění pro přístup
- Kompletní správa uživatelů, nastavení jejich rolí, přiřazování NFC karet, statistiky, kontrolní výpisy/protokoly atd.
- Podpora záložního napájení (vstup PP45 pro olovenou baterii, 32–48 V DC; baterie není součástí balení)
- Ocelové pouzdro s plastovým krytem a průchodem pro volitelný zámek
- Montáž na stěnu pomocí přiloženého držáku



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Montáž:** na stěnu

**Rozhraní:** 10× GbE RJ-45 (8× PoE 802.3af), 16× digitální vstup, 8× výstupní relé, 4× napájecí relé

**Napájení:** AC 100–240 V, nebo baterie DC 32–48 V, max. příkon 240 W

**Hmotnost:** 9,1 kg

**Rozměry:** 379 × 355 × 105 mm

---



**Poznámka:** K provozu systému UniFi Access je vyžadováno zařízení UniFi Dream Machine Pro, UniFi Dream Machine SE, UniFi Dream Router, UniFi Dream Wall nebo Cloud Key Gen2 Plus.

---

**Manuál (montážní návod):**

[dl.ui.com/qig/eah-8/](https://dl.ui.com/qig/eah-8/)

---



Cable management  
cover

