

## TP-LINK TAPO T300



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>449 Kč</b><br><b>(bez DPH: 371 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>494 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>45 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | TIPTPL0037                                |
| Part No.:    | Tapo T300                                 |
| Záruka:      | 24 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### TP-Link Tapo T300 - Smart snímač úniku vody

- **Alarm kapání a úniku** - Reaguje na kapky a úniky pomocí 6 detekčních sond na horní i spodní straně
- **Alarm až 90 dB** - Nechte se upozornit 90dB sirénou a ztlumte alarm jediným dotykem
- **Vodotěsnost IP67** - Vodotěsnost IP67 chrání před vlhkým a prašným prostředím
- **Okamžité oznámení v aplikaci** - Získejte okamžitá upozornění prostřednictvím aplikace Tapo, když dojde odkudkoli k úniku
- **Flexibilní umístění** - Bezdrátové, určené k umístění všude tam, kde může dojít k úniku nebo zaplavení
- **Vizuální alarm pomocí světel Tapo** - Získejte vizuální upozornění z chytré žárovky, než dojde ke katastrofě
- **Je vyžadován Hub** - Hub spustí poplach, když je detekován únik. Spravujte až 64 senzorů pomocí jednoho Hubu



#### Nepřetržitá upozornění na úniky vody

Chytrý senzor úniku vody Tapo je vybaven 6 vysoce citlivými sondami na horní a spodní straně, aby mohl detekovat úniky vody i zaplavení a okamžitě vás upozornit alarmem o hlasitosti 90 dB. Může také spustit alarm hubu a rozšířit tak zvukové upozornění na větší vzdálenost. Nyní máte možnost okamžitě zasáhnout a předejít vzniku větších škod způsobených vodou.



#### Mějte přehled o úniku vody odkudkoliv

Aplikace vás okamžitě upozorní, když dojde k úniku vody nebo vybití baterií. Tyto informace obdržíte, i když budete mimo domov. Díky chytrým akcím můžete propojit senzor s chytrými žárovkami Tapo a získat tak vizuální upozornění ještě dříve, než dojde ke katastrofě.

## Koupelna



Ideální pro umístění pod umyvadla a dřezy, kde může dojít k úniku z potrubí nebo přetečení.

## Prádelna



Chrání před úniky z pračky nebo myčky nádobí a jejich připojovacích hadic.

## Suterén



Monitoruje prostory náchylné k zaplavení nebo pronikání vody ze základů.



### Vodotěsnost IP67 a dlouhá výdrž

Díky krytí IP67 je senzor ideální do vlhkého a prašného prostředí a vyniká dlouhou životností. Dvě vyměnitelné baterie AAA zajišťují životnost až 3 roky při běžném používání.



### Rychlá a jednoduchá instalace

Stáhněte si aplikaci Tapo, podle průvodce spárujte senzor s hubem Tapo a umístěte jej tam, kde by mohlo dojít k úniku vody. Je vyžadován hub Tapo, který se prodává samostatně a umožňuje spravovat až 64 senzorů.

## Technické specifikace

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Vyžadován Hub        | Ano (Hub Tapo se prodává samostatně) |
| Bezdrátové připojení | 868/922 MHz                          |
| Provozní teplota     | 0 až 40 °C                           |
| Provozní vlhkost     | 0 až 99 % RH                         |
| Rozměry              | 84,5 × 46,5 × 30 mm                  |
| Napájení             | 2 × baterie AAA (součástí balení)    |
| Výdrž baterií        | Až 3 roky*                           |
| Krytí                | IP67 (vodotěsnost)                   |

|              |   |
|--------------|---|
| Certifikace  | FCC, CE, R-NZ, UKCA, RoHS, JRF, VCCI, NCC, RCM                  |
| Obsah balení | <b>1× Tapo T300</b><br>2× baterie AAA<br>Rychlý návod k použití |

\* Výdrž baterií až 3 roky vychází z laboratorních výsledků společnosti TP-Link. Skutečná životnost baterií se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách a prostředí.