

IMMAX NEO LITE PUNTO-Z1 SMART



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 758 Kč (bez DPH: 626 Kč) |
| Běžná cena: | 834 Kč |
| Ušetříte: | 76 Kč |
| Kód zboží: | OSVIMM1365 |
| Part No.: | 07270W |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

IMMAX NEO LITE PUNTO-Z1 SMART

Sada závěsného svítidla PUNTO a chytré LED žárovky IMMAX NEO LITE nabízí perfektní kombinaci stylu a technologie, která oživí každý interiér.

Závěsné bodové svítidlo PUNTO představuje **kvalitní kovové svítidlo** v elegantním, matně černém provedení, které je ideální volbou pro funkční osvětlení současných interiérů. Kovová hlava je zavěšena na nastavitelném závěsu o délce až 100 cm, umístěném na základně o průměru 6 cm. Osazeno je **paticí GU10** pro instalaci žárovky o max. příkonu **9 W**. Hlavu svítidla lze pro snadnější instalaci žárovky odšroubovat. Součástí balení je zlatý kroužek, kterým lze upravit vzhled svítidla na černo-zlatý.

Chytrá, **stmívatelná**, barevná LED žárovka umožňuje **nastavení barvy a jasu** světla dle aktuální potřeby. Kromě **RGB** barevné škály je možné měnit také teplotu světla od teplé až po studenou bílou. Žárovka je založena na bezpečné a spolehlivé bezdrátové komunikaci **Wi-Fi**. Samozřejmostí je kompatibilita se systémy iOS či Android a hlasovým ovládním přes Amazon Alexu, Google Assistant nebo Apple Siri.



System podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Svítilno

Patice: GU10

Max. příkon: 9 W

Materiál: kov

Rozměry hlavy: 300 × 55 × 55 mm

Průměr základny: 60 mm

Délka závěsu: až 100 cm

Vstupní napětí: AC 220-240 V, 50-60 Hz

Barva: černá

Žárovka

Patice: GU10

Příkon: 6 W

Svítilnost: 350 lm (odpovídá klasické žárovce s výkonem 25 W)

Barva světla: RGB + teplá-studená bílá

Barevná teplota: 2 700-6 500 K

Stmívání: ano

Životnost: 25 000 hodin

Vstupní napětí: 230 V AC

Úhel světelného paprsku: 120°

Barva: bílá

Energetická třída (EEI): G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

