

## UBIQUITI UNIFI DEVICE BRIDGE PRO



Cena celkem:	<b>5 525 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 566 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 077 Kč</b>
Ušetříte:	<b>552 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1172
Part No.:	UDB-Pro
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro

Tento **5GHz bezdrátový bridge s PoE výstupem** umožňuje point-to-point připojení k jinému zařízení Bridge Pro nebo bezproblémový uplink pomocí funkce **UniFi WiFi Auto-Link**. Disponuje dvěma GbE RJ-45 porty, z nichž jeden podporuje PoE výstup pro napájení dalších PoE zařízení. Zařízení je napájeno prostřednictvím PoE/PoE+ a je navrženo pro venkovní instalace s odolností vůči povětrnostním vlivům (**IPX6**).

**Poznámka:** zařízení nelze nastavit samostatně a musí být spravováno pomocí konzole UniFi, oficiálního hostingu UniFi nebo serveru UniFi Network Server s vlastním hostováním.

### Klíčové vlastnosti:

- Podpora point-to-point připojení
- Možnost uplinku s UniFi Wi-Fi Auto-Link
- 2 gigabitové Ethernet porty (1x s PoE výstupem, pro průchod PoE je vyžadován vstup PoE+)
- Napájení pomocí PoE/PoE+ (PoE adaptér je součástí balení)
- Maximální přenosová rychlost 867 Mbps v pásmu 5 GHz (BW80)
- Integrovaná 2x2 MIMO anténa s 19 dBi ziskem
- Odolnost proti povětrnostním vlivům (IPX6), vhodné pro venkovní instalaci
- Možnost instalace na tyč (adaptér pro montáž součástí balení)
- Podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/n/ac s bezpečností WPA2 AES

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** Wi-Fi (802.11a/n/ac), 2x GbE RJ-45 (1x PoE vstup, 1x PoE výstup)

**Podpora PoE:** ano

**Napájení:** DC 42,5–57 V (48 V/ 0,32 A PoE adaptér součástí balení)

**Spotřeba:** max. 9 W

**Provozní teplota:** -40 až +60 °C

**Rozměry:** 189,5 × 189,5 × 64,3 mm

**Hmotnost:** 431 g (515 g s držákem)

---

**Manuál (montážní návod):**



[Ubiquiti UniFi Device Bridge Pro](#)

---



